

# CATÁLOGO GENERAL 2027

## FUNDINIESTA®

Fundidores desde 1960



# [www.lopeziniesta.com](http://www.lopeziniesta.com)

Telf.: +34 968 808 206 - [fundicion@lopeziniesta.com](mailto:fundicion@lopeziniesta.com)

Depto. Técnico: [iniesta@lopeziniesta.com](mailto:iniesta@lopeziniesta.com)

**HORARIO**  
**FABRICA Y OFICINAS:**  
de Lunes a Viernes de:  
6:00 a 14:30 horas.

**FABRICA Y OFICINAS:**  
FUNDICIÓN LÓPEZ INIESTA S.L.  
Avda. de las Américas parc. 9/12-C  
Pol. Ind. Oeste  
30820 ALCANTARILLA (Murcia) Spain

**CORRESPONDENCIA:**  
FUNDICIÓN LÓPEZ INIESTA S.L.  
Apdo. Correos, 112  
30169 SAN GINES (Murcia) Spain

# LOGOS Y ESCUDOS EN ALTO RELIEVE

FRESADOS A  
BAJO RELIEVE  
QUE NO SE VEN A  
LOS POCOS DÍAS

Importación



Fabricación Nacional  
Propia



**NO SE CONFUNDA!!**  
**TODAS LAS ROTULACIONES**  
**NO SON IGUALES**

ESCUDO FUNDIDO  
EN ALTO RELIEVE  
POR FUNDINIESTA



## ROTULACIONES DE SERVICIOS

SANEAMIENTO - AGUA - ALUMBRADO - E. ELECTRICA  
ICT TELECOMUNICACIONES - PLUVIALES - FECALES

ESCUDOS O LOGOS NO DISPONIBLES

# FUNDINIESTA®

### PRODUCTOS DE GAMA ALTA

BAJO PEDIDO PUEDE SOLICITAR  
ESTOS ARTÍCULOS CON

Certificado de Producto emitido por ITC



CONSULTAR PRECIO

### TRÁFICO SEGÚN NORMA EN-124-2

EN FUNDICIÓN DÚCTIL

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| B-125 | PEATONAL Y VEHÍCULOS LIGEROS |
| C-250 | FURGONES Y APARCAMIENTOS     |
| D-400 | CAMIONES                     |
| E-600 | PUERTOS Y AEROPUERTOS        |
| F-900 | TODO TIPO DE RODADURA        |

## CERTIFICADO DE CALIDAD EN-124-2

FUNDICION LOPEZ INIESTA S.L. productos con Certificado

**FUNDINIESTA®**  
Ensayo Interior

CERTIFICA: que nuestros fabricados cumplen la Norma  
UNE-EN-124-2:2015  
La Fundición de Grafito Esferoidal EN-GJS-500-7 según la  
UNE-EN-1563:1997  
Las características principales son:

Dureza Brinell  
Resistencia a la tracción  
Límite elástico  
Alargamiento


170 a 230 HB  
mínimo 500 N/mm<sup>2</sup>  
mínimo 320 N/mm<sup>2</sup>  
7%

Expedición OCTUBRE 2025  
CONTROL DE CALIDAD  
FUNDICIÓN LOPEZ INIESTA S.L.

**BAJO PEDIDO PODEMOS FABRICAR CUALQUIER MODELO DE CIUDAD, PUEBLO U ORGANISMO CON LAS ESPECIFICACIONES OPORTUNAS.**

**TODAS LAS MEDIDAS REFLEJADAS EN ESTE CATÁLOGO PUEDEN VARIAR EN  $\pm 5\%$**

## **ESQUEMA DE COLOCACIÓN DE UN REGISTRO PARA SU BUEN USO**



## **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO CE**

Fundición López Iniesta S.L. en base a la normativa de referencia para los elementos de cubrición y cierre fabricados en Fundición Dúctil (UNE EN-124-2), **manifiesta la no obligatoriedad del marcado CE** en dichos productos (tapas y marcos en Fundición Dúctil)

Fabricación propia nacional.

## **CIERRES COLOCADOS EN FÁBRICA**

## **ADIOS A LOS ROBOS DE TAPAS Y CABLEADO**



**OPCIÓN CON CIERRE TORNILLO INOX. CABEZA ALLE**

### **RECOMENDACIÓN:**

**Cod. 000003**

**Un cierre para tapas abatibles:**

**Dos cierres para tapas no abatibles:**


**Cod. 000004**

**OPCIÓN ESTANCOS Junta+tornillos**

**HASTA 800x800 MÁXIMO**

## **REGISTROS PERFORADOS TRAGAAGUAS**

**A PARTIR DE 60x60**



# **FUNDINIESTA®**

# REGISTROS HIDRÁULICOS TAPA Y MARCO

ROTULACIONES VER COND. DE VENTA

| CODIGO  | DENOMINACIÓN | LUZ LIBRE | ALTURA MARCO | TRÁFICO      | MARCO EXTERIOR ESQUINAS INCL. |
|---------|--------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------------|
| 1401017 | 200x200      | 170x170   | 20 H         | <b>B-125</b> | 220x220                       |
| 1401063 | 250x250      | 220x220   | 20 H         | <b>B-125</b> | 270x270                       |
| 1401090 | 300x300      | 250x250   | 30 H         | <b>B-125</b> | 330x330                       |
| 1401091 | 400x400      | 350x350   | 30 H         | <b>B-125</b> | 430x430                       |
| 1401092 | 500x500      | 450x450   | 30 H         | <b>B-125</b> | 530x530                       |
| 1401093 | 600x600      | 550x550   | 30 H         | <b>B-125</b> | 630x630                       |
| 1401620 | 700x700      | 630x630   | 40 H         | <b>B-125</b> | 730x730                       |
| 1401621 | 800x800      | 740x740   | 40 H         | <b>B-125</b> | 830x830                       |
| 1401066 | 900x900      | 830x830   | 40 H         | <b>B-125</b> | 930x930                       |
| 1401064 | 1000x1000    | 925x925   | 50 H         | <b>B-125</b> | 1030x1030                     |
| 1401909 | 1100x1100    | 930x930   | 60 H         | <b>B-125</b> | 1100x1100                     |
| 1401907 | 1200x1200    | 1100x1100 | 100 H        | <b>B-125</b> | 1200x1200                     |

|         |           |           |       |              |           |
|---------|-----------|-----------|-------|--------------|-----------|
| 1402090 | 300x300   | 250x250   | 30 H  | <b>C-250</b> | 330x330   |
| 1402091 | 400x400   | 350x350   | 40 H  | <b>C-250</b> | 430x430   |
| 1402092 | 500x500   | 440x440   | 40 H  | <b>C-250</b> | 530x530   |
| 1402093 | 600x600   | 540x540   | 40 H  | <b>C-250</b> | 630x630   |
| 1402620 | 700x700   | 630x630   | 40 H  | <b>C-250</b> | 730x730   |
| 1402621 | 800x800   | 730x730   | 40 H  | <b>C-250</b> | 830x830   |
| 1402066 | 900x900   | 830x830   | 40 H  | <b>C-250</b> | 930x930   |
| 1402064 | 1000x1000 | 925x925   | 50 H  | <b>C-250</b> | 1030x1030 |
| 1402909 | 1100x1100 | 930x930   | 60 H  | <b>C-250</b> | 1100x1100 |
| 1402907 | 1200x1200 | 1100x1100 | 100 H | <b>C-250</b> | 1200x1200 |

|         |           |           |       |              |           |
|---------|-----------|-----------|-------|--------------|-----------|
| 1403090 | 300x300   | 250x250   | 35 H  | <b>D-400</b> | 330x330   |
| 1403091 | 400x400   | 330x330   | 50 H  | <b>D-400</b> | 430x430   |
| 1403915 | 400x400   | 310x310   | 80 H  | <b>D-400</b> | 430x430   |
| 1403092 | 500x500   | 430x430   | 50 H  | <b>D-400</b> | 530x530   |
| 1403916 | 500x500   | 410x410   | 80 H  | <b>D-400</b> | 530x530   |
| 1403093 | 600x600   | 530x530   | 50 H  | <b>D-400</b> | 630x630   |
| 1403930 | 600x600   | 510x510   | 80 H  | <b>D-400</b> | 630x630   |
| 1403620 | 700x700   | 630x630   | 50 H  | <b>D-400</b> | 725x725   |
| 1403917 | 700x700   | 610x610   | 80 H  | <b>D-400</b> | 730x730   |
| 1403621 | 800x800   | 730x730   | 50 H  | <b>D-400</b> | 830x830   |
| 1403066 | 900x900   | 830x830   | 50 H  | <b>D-400</b> | 930x930   |
| 1403064 | 1000x1000 | 925x925   | 50 H  | <b>D-400</b> | 1030x1030 |
| 1403909 | 1100x1100 | 930x930   | 60 H  | <b>D-400</b> | 1100x1100 |
| 1403907 | 1200x1200 | 1100x1100 | 100 H | <b>D-400</b> | 1200x1200 |

|         |           |         |      |              |         |
|---------|-----------|---------|------|--------------|---------|
| 1404091 | 400 X 400 | 300x300 | 50 H | <b>E-600</b> | 420x420 |
| 1404092 | 500 X 500 | 400x400 | 50 H | <b>E-600</b> | 520x520 |
| 1404093 | 600 X 600 | 500x500 | 50 H | <b>E-600</b> | 620x620 |
| 1404620 | 700 X 700 | 600x600 | 40 H | <b>E-600</b> | 720x720 |
| 1404621 | 800 X 800 | 740x740 | 50 H | <b>E-600</b> | 820x820 |
| 1404066 | 900 X 900 | 740x740 | 60 H | <b>E-600</b> | 940x940 |

|         |           |         |      |              |         |
|---------|-----------|---------|------|--------------|---------|
| 1405091 | 400 X 400 | 300x300 | 50 H | <b>F-900</b> | 420x420 |
| 1405092 | 500 X 500 | 400x400 | 50 H | <b>F-900</b> | 520x520 |
| 1405093 | 600 X 600 | 500x500 | 50 H | <b>F-900</b> | 620x620 |
| 1405620 | 700 X 700 | 600x600 | 40 H | <b>F-900</b> | 720x720 |
| 1405621 | 800 X 800 | 740x740 | 50 H | <b>F-900</b> | 820x820 |
| 1405066 | 900 X 900 | 740x740 | 60 H | <b>F-900</b> | 940x940 |



**FUNDINIESTA®**

OPCIÓN REGISTROS ESTANCOS  
" " PERFORADOS  
" " CON CIERRE

## REGISTROS RELLENABLES CON APERTURA

ROTULACIONES VER COND. DE VENTA

## 34 mm DE RELLENO CON 1 ASA MOD. SUR

| CÓDIGO  | ALTURA MARCO | DENOMINACIÓN | PASO LIBRE MÍNIMO |       |
|---------|--------------|--------------|-------------------|-------|
| 1401980 | 35           | 400x400      | 350x350           | B-125 |
| 1401981 | 35           | 500x500      | 440x440           | B-125 |
| 1401982 | 35           | 600x600      | 530x530           | B-125 |
| 1401983 | 70           | 700x700      | 610x610           | B-125 |
| 1402980 | 35           | 400x400      | 350x350           | C-250 |
| 1402981 | 35           | 500x500      | 440x440           | C-250 |
| 1402982 | 35           | 600x600      | 530x530           | C-250 |
| 1402983 | 70           | 700x700      | 610x610           | C-250 |
| 1403980 | 35           | 400x400      | 350x350           | D-400 |
| 1403981 | 35           | 500x500      | 440x440           | D-400 |
| 1403982 | 35           | 600x600      | 530x530           | D-400 |
| 1403983 | 70           | 700x700      | 610x610           | D-400 |

## 60 mm DE RELLENO CON 1 ASA MOD. SUR

|         |    |         |         |       |
|---------|----|---------|---------|-------|
| 1401991 | 35 | 300x300 | 250x250 | B-125 |
| 1401989 | 35 | 400x400 | 350x350 | B-125 |
| 1401992 | 35 | 500x500 | 440x440 | B-125 |
| 1401990 | 35 | 600x600 | 530x530 | B-125 |
| 1402991 | 35 | 300x300 | 250x250 | C-250 |
| 1402989 | 35 | 400x400 | 350x350 | C-250 |
| 1402992 | 35 | 500x500 | 440x440 | C-250 |
| 1402990 | 35 | 600x600 | 530x530 | C-250 |
| 1403991 | 35 | 300x300 | 250x250 | D-400 |
| 1403989 | 35 | 400x400 | 350x350 | D-400 |
| 1403992 | 35 | 500x500 | 440x440 | D-400 |
| 1403990 | 30 | 600x600 | 530x530 | D-400 |

## RELLENABLES MOD. NORTE CON DOS ASAS

|         |             |            |                |       |
|---------|-------------|------------|----------------|-------|
| 1401900 | 580x440x50H | Mod. NORTE | RELLENO 40 mm. | B-125 |
| 1402894 | 400x400x80H | Mod. NORTE | RELLENO 60 mm. | C-250 |
| 1402895 | 500x500x80H | Mod. NORTE | RELLENO 60 mm. | C-250 |
| 1402896 | 600x600x80H | Mod. NORTE | RELLENO 60 mm. | C-250 |
| 1403894 | 400x400x80H | Mod. NORTE | RELLENO 60 mm. | D-400 |
| 1403895 | 500x500x80H | Mod. NORTE | RELLENO 60 mm. | D-400 |
| 1403896 | 600x600x80H | Mod. NORTE | RELLENO 60 mm. | D-400 |
| 1403900 | 580x440x92H | Mod. NORTE |                | D-400 |



REGISTROS ESPECIALES  
RELLENABLES CON APERTURA

ROTULACIONES VER COND. DE VENTA

## 34 mm DE RELLENO

| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN     | PASO LIBRE MÍNIMO |                 |
|---------|------------------|-------------------|-----------------|
| 1401984 | 2 TAPAS          | 800x800           | 750x770 *B-125  |
| 1401985 | ENDESA SEVILLANA | 620x720           | 580x680 B-125   |
| 1401898 | ENDESA SEVILLANA | 720 x1240         | 630x1155 *B-125 |
| 1401986 | TIPO H 2 TAPAS   | 864x892           | 757x780 *B-125  |
| 1401987 | TIPO D 3 TAPAS   | 1030x1265         | 780x1155 *B-125 |
| 1402984 | 2 TAPAS          | 800x800           | 750x770 *C-250  |
| 1402985 | ENDESA SEVILLANA | 620x720           | 580x680 C-250   |
| 1402898 | ENDESA SEVILLANA | 720x1240          | 630x1155 *C-250 |
| 1402986 | TIPO H 2 TAPAS   | 864x892           | 757x780 *C-250  |
| 1402987 | TIPO D 3 TAPAS   | 1030x1265         | 780x1155 *C-250 |
| 1403984 | 2 TAPAS          | 800x800           | 750x770 *D-400  |
| 1403985 | ENDESA SEVILLANA | 620x720           | 580x680 D-400   |
| 1403898 | ENDESA SEVILLANA | 720x1240          | 630x1155 *D-400 |
| 1403986 | TIPO H 2 TAPAS   | 864x892           | 757x780 *D-400  |
| 1403987 | TIPO D 3 TAPAS   | 1030x1265         | 780x1155 *D-400 |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| RELLENABLE ALMERIA 650x650 | C-250 |
| RELLENABLE ALMERIA 800x800 | C-250 |
| RELLENABLE ALMERIA 900x900 | C-250 |

30 mm. RELLENO  
30 mm. RELLENO

\* En 2 o 3 tapas según modelo.

FUNDINIESTA®

## REGISTROS SEMEJANTES TIPO H - D - DM y M

### MODELOS STANDARD

TELEFÓNICA (NO HOMOLOGADAS)  
ROTULACIONES VER COND. DE VENTA

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | TRÁFICO | MARCO EXT. | TAPA | LUZ LIBRE |
|--------|--------------|---------|------------|------|-----------|
|--------|--------------|---------|------------|------|-----------|

1401301 TIPO H DOBLE B-125 892x864x40H 400x830x2 780x757

1403301 TIPO H DOBLE D-400 892x864x40H 400x830x2 780x757

1401302 TIPO D DOBLE B-125 1265x1030x40H 400x830x2 1155x780

1403302 TIPO D TRIPLE D-400 1265x1030x40H 400x830x3 1155x780

1401330 TIPO DM B-125 660x1020x50H 610x835x1 570x790

1403330 TIPO DM D-400 660x1020x50H 610x835x1 570x790

1401331 TIPO M B-125 400x400 TELEFÓNICA

1402331 TIPO M C-250 400x400 TELEFÓNICA

1403331 TIPO M D-400 400x400 TELEFÓNICA

## REGISTROS SEMEJANTES A-1 Y A-2

### MODELOS STANDARD

ROTULACIONES VER COND. DE VENTA

| CODIGO | DENOMINACIÓN | TRÁFICO | LUZ LIBRE |
|--------|--------------|---------|-----------|
|--------|--------------|---------|-----------|

1401803 620x720 H 50 B-125 590x690

1401805 720x1240 H 50 B-125 620x1140

1403803 620x720 H 50 D-400 580x690

1403805 720x1240 H 50 D-400 DOS TAPAS 620x1140

1404803 620x720 H 70 E-600 590x690

\* 1404805 720x1240 H 60 CON TRAVESAÑO CENTRAL E-600 DOS TAPAS 620x1140

1405803 620x720 H 70 F-900 590x690

\* 1405805 720x1240 H 60 CON TRAVESAÑO CENTRAL F-900 DOS TAPAS 620x1140

## MODELOS endesa DISTRIBUCIÓN

| CODIGO | DENOMINACIÓN | TRÁFICO |
|--------|--------------|---------|
|--------|--------------|---------|

1403802 A-1 ENDESA 720x620 H 75 CON JUNTA D-400

\* 1403809 A-2 ENDESA CON TRAVESAÑO CENTRAL D-400

Modelo oficial, pero sin certificado de Endesa



DM

H DOBLE



D TRIPLE

E-600  
Y  
F-900  
CONSULTAR

620 X 720




ANONIMAS  
CON LOGO  
O RÓTULO  
A ELEGIR

720x1240



\* TRAVESAÑO  
CENTRAL

A-1



A-2

\* TRAVESAÑO  
CENTRAL

FUNDINIESTA®

REGISTROS ABATIBLES  
ANTIRROBO

| CODIGO  | DENOMINACIÓN         | LUZ LIBRE | ALTURA | TRÁFICO |  |
|---------|----------------------|-----------|--------|---------|--|
| 1401800 | 170x240 MOD. CORDOBA | 35 H      | B-125  |         |  |

OPCIÓN: CON LOGO



TIPO CAMPSA



SOLO ANÓNIMAS

REGISTRO PARA ACOMETIDAS  
MARCO CUADRADO TAPA CIRCULAR

| CODIGO  | DENOMINACIÓN | PASO LIBRE<br>MÍNIMO |              | TRÁFICO | TAPA |  |
|---------|--------------|----------------------|--------------|---------|------|--|
| 0201010 | 150 X 150    | Ø110                 | CON TORNILLO | B-125   | Ø130 |  |
| 0201011 | 200 X 200    | Ø140                 | CON TORNILLO | B-125   | Ø170 |  |
| 0201019 | 250 X 250    | Ø150                 | CON TORNILLO | B-125   | Ø170 |  |
| 0201012 | 400 X 400    | Ø270                 | ABATIBLE     | B-125   | Ø290 |  |

CON TORNILLO INOX.  
OPCIÓN AGUASVIRA

|         |             |       |
|---------|-------------|-------|
| 0201015 | 500X500X380 | B-125 |
| 0201013 | 650X650X580 | B-125 |
| 0203013 | 660X660X600 | D-400 |

TRAMPILLONES

disponemos en las tapas de varios logos

| CODIGO  | DENOMINACIÓN                   |       |
|---------|--------------------------------|-------|
| 4000948 | 1 TRAMPILLÓN 125 X 125         | B-125 |
| 4000949 | 2 TRAMPILLÓN Ø 310             | C-250 |
| 4000947 | 3 TRAMP. ALMERIA 220x125 H     | C-250 |
| 4000968 | 4 TRAMP. GALASA 280 X 300      | C-250 |
| 4000971 | 5 TRAMP. TUDELA                | C-250 |
| 4000901 | 6 TRAMP. LOGROÑO 200x300x160 H | B-125 |



4000970 7 TRAMP. OVALADO C/CADENA B-125 280x195x115 H

TRAMPILLONES GALICIA

|         |                        |       |
|---------|------------------------|-------|
| 1200006 | REG. CIR. Ø 200 CORUÑA | B-125 |
| 4000937 | TRAMPILLON EMALCSA 8   | C-250 |
| 4000938 | TRAMPILLON OLEIROS 8   | C-250 |
| 4000936 | TRAMPILLON CAMBRE 8    | C-250 |

REGISTROS ABATIBLES ANTIRROBO

ROTULACIONES VER COND. DE VENTA

| CODIGO  | DENOMINACIÓN | LUZ LIBRE    | ALTURA | TRÁFICO | MARCO<br>EXTERIOR |
|---------|--------------|--------------|--------|---------|-------------------|
| 1401921 | 130x130      | 30 H         | B-125  |         |                   |
| 1401923 | 300 X 300    | 270x270 25 H | B-125  | 330x330 |                   |
| 1401924 | 400 X 400    | 370x370 25 H | B-125  | 430x430 |                   |
| 1401925 | 500 X 500    | 470x470 30 H | B-125  | 530x530 |                   |
| 1402923 | 300 X 300    | 270x270 25 H | C-250  | 330x330 |                   |
| 1402924 | 400 X 400    | 370x370 25 H | C-250  | 430x430 |                   |
| 1402925 | 500 X 500    | 470x470 30 H | C-250  | 530x530 |                   |
| 1403926 | 600 X 600    | 550x550 30 H | D-400  | 620x620 |                   |

OPCIÓN: CON LOGO  
AGUASVIRA




TRAMPILLA AGUA  
POTABLE  
cod. 1401921

## TAPAS Y MARCOS ESPECIALES Y PROVINCIALES

| CODIGO            | DENOMINACIÓN                                   | TRÁFICO |
|-------------------|------------------------------------------------|---------|
| 1401955           | 400x400 AYTO. GRANADA HOMOLOGADA               | B-125   |
| 1401972           | 400x400 GANDIA ENLLUMENAT PUBLIC               | B-125   |
| 1401619           | 600 X 800 570x750 LUZ LIBRE                    | B-125   |
| 1403031           | 600 X 800 570x750 LUZ LIBRE                    | D-400   |
| 1401919           | 400x400 MOLINA DE SEGURA TAPA Y MARCO          | B-125   |
| * OPCIÓN ABATIBLE |                                                |         |
| 1401942           | 330x530 P.B. CLAVEGUERAN BALEARES TAPA Y MARCO | B-125   |
| 1403993           | 620 X 720 GASELEC TAPA Y MARCO                 | D-400   |

600x800  
Mod. tipo hidranteREGISTROS ESPECIALES ABATIBLES D-400, E-600 Y F-900 ANTI ROBO  
ROTULACIONES VER COND. DE VENTA

| MODELO | CODIGO  | DENOMINACIÓN | PASO LIBRE<br>MÍNIMO | ALTURA<br>MARCO | MARCO EXTERIOR<br>LargoxAncho |           | TRÁFICO |
|--------|---------|--------------|----------------------|-----------------|-------------------------------|-----------|---------|
|        | 1404323 | 621x621 2P   | 620 X 620            | 65 H            | 720x800                       | Doble     | E-600   |
|        | 1404321 | 621x1200 4P  | 620 X 1200           | 65 H            | 720x1200                      | Cuadruple | E-600   |
|        | 1405322 | 780x780 2G   | 780 X 780            | 65 H            | 900x1060                      | Doble     | F-900   |
|        | 1405320 | 781x1600 4G  | 780 X 1600           | 65 H            | 950x1700                      | Cuadruple | F-900   |
|        | 1403320 | FO2 880x880  | Hojas triangulares   | NOVEDAD         | Doble                         | D-400     |         |
|        | 1403321 | FO4 920x1340 | Hojas triangulares   |                 | Cuadruple                     | D-400     |         |



FUNDINIESTA®

## TAPA Y MARCO PARA COLOCAR JUNTO ADOQUINES

1401755  
1401750  
1401751  
1401752  
1401753  
1401754



300X300 B-125  
400X400 B-125  
500X500 B-125  
600X600 B-125  
700X700 B-125  
800X800 B-125

## TAPA Y MARCO

1401906  
1402890  
1403905  
1403906  
1401918  
1401081



600X1200 B-125  
400X830 C-250  
500X1000 D-400  
600X1200 D-400  
300X300 MOLINA SEGURA B-125  
\* M2 - T2 IBERDROLA 700X700 B-125

1402974 700X700 C-250 LOGROÑO ALUMBRADO




## BORDILLO C-250

4002934 560x150x200H BORDILLO C-250

REG. ABISAGRADOS CON CIERRE Y JUNTA  
Y REG. NO ABISAGRADOS

ROTULACIONES VER COND. DE VENTA

| CODIGO  | DENOMINACIÓN                       | LUZ LIBRE | ALTURA ARO | TRÁFICO | ARO EXTERIOR |
|---------|------------------------------------|-----------|------------|---------|--------------|
| 1202078 | REG. 600 Ø BASIC SIN JUNTA         | Ø 540     | 40 H       | C-250   | Ø 670        |
| 1203077 | REG. 600 Ø FORTEX                  | Ø 540     | 50 H       | D-400   | Ø 670        |
| 1203214 | REG. 600 Ø INIPERFECT ABISAGRADO   | Ø 550     | 70H        | D-400   | Ø 750        |
| 1203215 | REG. 600 Ø GRANPERFECT ABISAGRADO  | Ø 550     | 100H       | D-400   | Ø 750        |
| 1203213 | REG. 650 Ø GRAN COMPACT ABISAGRADO | Ø 600     | 100H       | D-400   | Ø 810        |
| 1204218 | REG. 640 Ø GRAN COM E ABISAGRADO   | Ø 600     | 100H       | E-600   | Ø 815        |
| 1205218 | REG. 640 Ø GRAN COM F ABISAGRADO   | Ø 600     | 100H       | F-900   | Ø 815        |



ABISAGRADOS  
CON CIERRE  
Y JUNTA



TODOS ESTOS  
REGISTROS CIRCULARES  
ESTAN PREPARADOS  
PARA EL CONO DE  
HORMIGÓN  
PREFABRICADO DE  
BOCA DE HOMBRE  
Ø 600 mm.

REGISTROS CIRCULARES ABATIBLES TRAGA AGUAS


| CODIGO  | DENOMINACIÓN           | LUZ LIBRE | ALTURA ARO | TRÁFICO | ARO EXT. |
|---------|------------------------|-----------|------------|---------|----------|
| 1203101 | VENTILADA ABAT. Ø 600  | Ø 550     | 70 H       | D-400   | Ø 750    |
| 1203100 | SUPERVENT. ABAT. Ø 625 | Ø 580     | 100 H      | D-400   | Ø 800    |
| 1205100 | EXTRAVENT. ABAT. Ø 640 | Ø 600     | 100 H      | F-900   | Ø 830    |

D-400  
TRAGA AGUAS



F-900  
EXTRAVENTILADA

FUNDINIESTA®



REGISTRO CIRCULAR ESTANCO  
(CON 2 TORNILLOS INOX.)


| CODIGO  | DENOMINACIÓN  | LUZ LIBRE | TRÁFICO | ARO EXT.    |
|---------|---------------|-----------|---------|-------------|
| 1203599 | ESTANCA Ø 650 | Ø 600     | 75 H    | D-400 Ø 830 |



## REGISTROS CIRCULARES NO ABATIBLES

REGISTROS Ø600 VER PAG. 2 ROTULACIONES VER COND. DE VENTA

| CODIGO  | DENOMINACIÓN | PASO LIBRE<br>MÍNIMO | TRÁFICO | ARO EXT. |
|---------|--------------|----------------------|---------|----------|
| 1201018 | REG. 300 Ø   | Ø 265 30 H           | B-125   | Ø 330    |
| 1202018 | REG. 300 Ø   | Ø 265 30 H           | C-250   | Ø 330    |
| 1203018 | REG. 300 Ø   | Ø 265 30 H           | D-400   | Ø 330    |
| 1200006 | 200 Ø        | Ø 170 20 H           | B-125   | Ø 210    |
| 1201004 | 400 Ø        | Ø 360 30 H           | B-125   | Ø 420    |
| 1201005 | 500 Ø        | Ø 460 40 H           | B-125   | Ø 530    |
| 1202004 | 400 Ø        | Ø 360 30 H           | C-250   | Ø 420    |
| 1202005 | 500 Ø        | Ø 460 40 H           | C-250   | Ø 530    |
| 1203004 | 400 Ø        | Ø 360 30 H           | D-400   | Ø 420    |
| 1203005 | 500 Ø        | Ø 460 40 H           | D-400   | Ø 530    |
| 1203592 | 700 Ø        | Ø 650 40 H           | D-400   | Ø 820    |
| 1203593 | 800 Ø        | Ø 750 40 H           | D-400   | Ø 860    |
| 1203594 | 900 Ø        | Ø 820 40 H           | D-400   | Ø 965    |



## REGISTROS CIRCULARES AYTO. ALMERIA

| CODIGO  | DENOMINACIÓN  | LUZ LIBRE   | TRÁFICO | ARO EXT. |
|---------|---------------|-------------|---------|----------|
| 1201072 | ALMERIA Ø 400 | Ø 360 30 H  | B-125   | Ø 430    |
| 1203598 | ALMERIA Ø 640 | Ø 600 100 H | D-400   | Ø 820    |

**MODELO HOMOLOGADO CON BISAGRA Y CIERRE**

REGISTROS CIRCULARES RELLENABLES  
ABATIBLES

| CODIGO  | DENOMINACIÓN     | LUZ LIBRE | ALTURA | ARO EXT. | TRÁFICO |
|---------|------------------|-----------|--------|----------|---------|
| 1203400 | RELLENABLE Ø 640 | Ø 600     | 100H   | Ø 830    | D-400   |

RELLENO  
60 mm

FUNDINIESTA®

# MARCOS Y REJILLAS ABATIBLES ANTIRROBO

## IMPORTANTE

COLOCACIÓN:  
EXCLUSIVAMENTE PARA IMBORNALES UNITARIOS.  
NO SIRVEN PARA REJILLA CONTINUA O TRANSVERSAL.

C-250

| CODIGO   | LUZ<br>LIBRE | DENOMINACIÓN |                        | MEDIDA EXTERIOR<br>INCL. GARRAS |  |
|----------|--------------|--------------|------------------------|---------------------------------|--|
| 1302176  | 170x370      | 200x400      | DIAGONAL MOD. TEO      | 270x410x40 H                    |  |
| *1302026 | 195x420      | 250x510      | DIAGONAL PORTODIAGONAL | 250x460x40 H                    |  |
| 1302913  | 270x370      | 300x400      | DIAGONAL MOD. ALBER    | 380x420x40 H                    |  |
| *1302025 | 300x715      | 350x750      | DIAGONAL IMPUDIAGONAL  | 350x760x40 H                    |  |
| 1302084  | 300x500      | 370x570      | DIAGONAL MOD. ENZO     | 550x380x40 H                    |  |

\*Válidos para cajones sifónicos polipropileno, compatibles con mod. URFE y F.URBAN

D-400

| CODIGO   | LUZ<br>LIBRE | DENOMINACIÓN |                            | MEDIDA EXTERIOR<br>INCL. GARRAS |  |
|----------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------------|--|
| *1303026 | 195x420      | 250x510      | DIAGONAL PORTODIAGONAL 400 | 250x460x40 H                    |  |
| *1303025 | 300x715      | 355x755      | DIAGONAL IMPUDIAGONAL 400  | 350x760x40 H                    |  |

\*Válidos para cajones sifónicos polipropileno, compatibles con mod. URFE y F.URBAN

C-250

| CODIGO  | LUZ<br>LIBRE | DENOMINACIÓN |                    | MEDIDA EXTERIOR<br>INCL. GARRAS |  |
|---------|--------------|--------------|--------------------|---------------------------------|--|
| 1302150 | 360x360      | 400x400      | PARALELO MOD. JARA | 440x440x40 H                    |  |
| 1302151 | 450x450      | 500x500      | PARALELO MOD. PAO  | 540x540x40 H                    |  |

D-400

| CODIGO  | LUZ<br>LIBRE | DENOMINACIÓN |                       | MEDIDA EXTERIOR<br>INCL. GARRAS |  |
|---------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|--|
| 1303184 | 300x500      | 340x540      | PARALELO MOD. MURCIA  | 550x380x40 H                    |  |
| 1303145 | 360x360      | 400x400      | PARALELO MOD. MANS    | 470x470x40 H                    |  |
| 1303529 | 450x450      | 500x500      | PARALELO MOD. JÚPITER | 540x540x40 H                    |  |


# REJAS Y MARCOS ABATIBLES ANTI-ROBO

| CODIGO                                                                                                                                                    | DENOMINACIÓN              | TRÁFICO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|
| 1302542                                                                                                                                                   | MOD. PORTUDUERO 420 x 730 | C-250   |
| ALTURA MARCO: 40 mm. ENCASTRAMIENTO INFERIOR PARA ARQUETA: 32 mm.<br>COTA DE PASO LIBRE: 297x549 mm. MEDIDA REJA: 350x598 mm. MARCO EXTERIOR: 420x730 mm. |                           |         |
| 1303542                                                                                                                                                   | MOD. MILÁN 421 x 731      | D-400   |
| ALTURA MARCO: 40 mm. ENCASTRAMIENTO INFERIOR PARA ARQUETA: 32 mm.<br>COTA DE PASO LIBRE: 297x549 mm. MEDIDA REJA: 350x598 mm. MARCO EXTERIOR: 420x730 mm. |                           |         |

## IMPORTANTE

COLOCACIÓN:  
EXCLUSIVAMENTE PARA IMBORNALES UNITARIOS.  
NO SIRVEN PARA REJILLA CONTINUA O TRANSVERSAL.

CON ENCASTRAMIENTO INFERIOR



## REJA Y MARCO MOD. OPTIMAX WATER

ABATIBLES ANTI-ROBO  
CON JUNTA ANTI RUIDO

| CODIGO  | DENOMINACIÓN | PASO<br>LIBRE | TRÁFICO |
|---------|--------------|---------------|---------|
| 1303146 | 500x1000x80H | 440x940       | D-400   |

### IMPORTANTE

COLOCACIÓN:  
VÁLIDOS PARA IMBORNALES  
UNITARIOS Y REJA CONTINUA



## REJA Y MARCO ANTI TACONES

|         |                  |              |       |
|---------|------------------|--------------|-------|
| 1302086 | 230 x 630 x 40 H | ANTI-TACONES | C-250 |
|---------|------------------|--------------|-------|



FUNDINIESTA®

## MARCOS Y REJILLAS ABATIBLES ANTIRROBO

### IMPORTANTE

COLOCACIÓN:  
EXCLUSIVAMENTE PARA IMBORNALES UNITARIOS.  
NO SIRVEN PARA REJILLA CONTINUA O TRANSVERSAL.

| COD.    | LUZ     | DENOMINACIÓN                | MARCO EXT.         |
|---------|---------|-----------------------------|--------------------|
| 1302087 | 350x550 | 400x600 DIAGONAL MOD. MUGUE | 430x640x50 H C-250 |

| COD.    | LUZ     | DENOMINACIÓN                    | MARCO EXT.  |
|---------|---------|---------------------------------|-------------|
| 1302081 | 360x360 | 400x400 PARALELO <b>CÓNCAVO</b> | 420x420x40H |
| 1302275 | 560x560 | 600x600 PARALELO MOD. TOU       | 640x640x40H |

| COD.    | LUZ     | DENOMINACIÓN                       | MARCO EXT.   |
|---------|---------|------------------------------------|--------------|
| 1303081 | 360x360 | 400x400 PARALELO <b>CÓNCAVO</b>    | 420x420x40H  |
| 1303183 | 350x550 | 410x610 PARALELO MOD. CARTAGENA    | 430x640x50 H |
| 1303148 | 525x300 | 550x320 PARALELO MOD. LISBOA PORT. | 560x330x40 H |
| 1303275 | 560x560 | 600x600 PARALELO MOD. COPA         | 640x640x40H  |

C-250

D-400



## MODELOS VARIOS

MARCO Y REJA ABATIBLE

|         |               |                           |          |
|---------|---------------|---------------------------|----------|
| 1303940 | 363X442 D-400 | 100 H                     | DIAGONAL |
| 1302544 | 300X750 C-250 | 40 H                      | ONDULADA |
| 1302152 | 301X601 C-250 | 50 H                      | PARALELA |
| 1302533 | 400X700 C-250 | 50 H                      | PARALELA |
| 1303152 | 300X600 D-400 | 50 H                      | PARALELA |
| 1303533 | 400X700 D-400 | 50 H                      | PARALELA |
| 1303530 | 450X800 D-400 | 50 H                      | PARALELA |
| 1302234 | 200X350 C-250 | NO ABATIBLE MOD. VALENCIA |          |
| 1305534 | 350X550 F-900 | NO ABATIBLE               |          |



### REJA SIN MARCO TRAGA AGUAS MOD. MOPU

|         |                                               |          |
|---------|-----------------------------------------------|----------|
| 4402134 | 350X660X36H C-250                             | PARALELA |
| 4402135 | 400X600X36H C-250                             | PARALELA |
| 4403134 | 351X661X36H D-400                             | PARALELA |
| 4403135 | 401X601X36H D-400                             | PARALELA |
| 4403235 | REJA SIN MARCO EN DIAGONAL 500X1000X36H D-400 |          |



## MARCOS Y REJILLAS NO ABATIBLES

1302060 175x175 **200x200** PARALELO MOD. DOLID 40 H **C-250**

1302070 230x230 **300x300** PARALELO MOD. AUTOVIA 30 H **C-250**

### MOD. BILBAO

1303276 550x550 **601x601** GIGANT ALTURA REJA: 63 mm. 70 H **D-400**



PARALELO

## MARCOS Y REJILLAS NO ABATIBLES CÓNCAVOS TIPO RÍGOLA

### IMPORTANTE

#### COLOCACIÓN:

EXCLUSIVAMENTE PARA IMBORNALES UNITARIOS.

NO SIRVEN PARA REJILLA CONTINUA O TRANSVERSAL.

1302085 230x385 **300x450** **CÓNCAVO 7 MM** MOD. LAGUNA REJA: 260x410 PARALELO 40 H **C-250**

1302548 250x350 **280x380** **CÓNCAVO 7 MM** MOD. DENA PARALELO 40 H **C-250**

1303271 MyR MUY **CÓNCAVO** **300x500** MOD. ZARAGOZA REJA: 407x272 60 H **D-400**

1303272 MyR MUY **CÓNCAVO** **360x460** MOD. BASTID REJA: 454x360 50 H **D-400**



MODELOS RÍGOLA

### PARALELO

MOD. ZARAGOZA 15 mm.  
MOD. BASTID 20 mm.

### TIPO CAZ



## REJAS CUADRADILLO SIN MARCO PARA REJILLA CORRIDA

FUNDINIESTA®


### IMPORTANTE

COLOCACIÓN: EXCLUSIVAMENTE PARA REJILLAS CONTINUAS O TRANSVERSALES

### CUADRADILLO

| CODIGO  |   | TRÁFICO | DENOMINACIÓN  | MODELO     | PARA<br>ANGULO DE: |
|---------|---|---------|---------------|------------|--------------------|
| 4403119 | * | D-400   | 500x1000x72 H | PANGO SOLA | 80                 |
| 4404114 | * | E-600   | 500x1000x72 H | LAOS       | 80                 |
| 4405114 | * | F-900   | 500x1000x72 H | SUPER      | 80                 |
| 4403252 |   | D-400   | 600x600x63 H  | ZAMUDIO    | 70                 |

### CUADRADILLO



\* 2 REJAS EL JUEGO  
MEDIDA TOTAL 490x974

## MARCOS Y REJILLAS DE CUADRADILLO NO ABATIBLES

1303104 \* 500x1000x80 H PANGO **D-400**

1304104 \* 500x1000x80 H LIBRA **E-600**

1305104 \* 500x1000x80 H VIRGO **F-900**

1304262 500x750x50 H CREUS **E-600**

## REJILLA CONTÍNUA CON CIERRE FUD. DÚCTIL MODELO SEGUR

### IMPORTANTE

#### COLOCACIÓN:

EXCLUSIVAMENTE PARA REJILLAS

CONTINUAS O TRANSVERSALES

4403147 D-400 400x600x27H Para angular de 30 mm

APLICACIONES: La Rejilla Segur se utiliza en todas las canales transversales de calzadas de 350 mm de luz libre. Deben instalarse con el accesorio de encadenado, que enlaza las rejillas entre sí, este sistema completo y modulable mejora la seguridad bajo el tráfico. Incluye cada dos rejillas un accesorio.



## REJILLAS TRAGA-AGUAS SIN MARCO IMPORTANTE

COLOCACIÓN:  
EXCLUSIVAMENTE PARA REJILLAS CONTINUAS O TRANSVERSALES

| CODIGO  | MODELO    | DENOMINACIÓN     |          |    |
|---------|-----------|------------------|----------|----|
| 4402101 | AVENIDA   | 200 X 625 X 27 H | PARALELO | 30 |
| 4402102 | FLORENCIA | 250 X 625 X 27 H | PARALELO | 30 |
| 4402103 | VENECIA   | 300 X 625 X 27 H | PARALELO | 30 |
| 4402105 | NAPOLIS   | 400 X 625 X 27 H | PARALELO | 30 |
| 4402106 | RODA      | 500 X 625 X 27 H | PARALELO | 30 |

C-250

|         |         |                  |          |    |
|---------|---------|------------------|----------|----|
| 4403101 | FLMESTA | 200 X 625 X 27 H | PARALELO | 30 |
| 4403102 | CASTELO | 250 X 625 X 27 H | PARALELO | 30 |
| 4403103 | LOURES  | 300 X 625 X 27 H | PARALELO | 30 |
| 4403228 |         | 350 X 500 X 27 H | PARALELO | 30 |
| 4403105 | SETUBAL | 400 X 625 X 27 H | PARALELO | 30 |
| 4403106 | LEIRIA  | 500 X 625 X 27 H | PARALELO | 30 |

D-400

|         |        |                  |          |    |
|---------|--------|------------------|----------|----|
| 4404171 | LLANES | 301 X 501 X 32 H | PARALELO | 35 |
| 4404211 | MEDINA | 350 X 545 X 36 H | PARALELO | 40 |

E-600



E-600  
Y  
F-900  
CONSULTAR

REJILLA ESPECIAL PARQUES Y JARDINES



CUMPLE NORMATIVA MOVILIDAD URBANA

## REJILLAS D-400 MOD. EL RETIRO IMPORTANTE

COLOCACIÓN:  
EXCLUSIVAMENTE PARA REJILLAS CONTINUAS O TRANSVERSALES

|         |              |                                                      |       |
|---------|--------------|------------------------------------------------------|-------|
| 4403229 | 302x502x30 H | 16 mm.<br>SEPARACION<br>ENTRE BARROTES<br>A LO ANCHO | D-400 |
| 4403233 | 356x661x36 H |                                                      | D-400 |
| 4403234 | 402x602x40 H |                                                      | D-400 |

## REJILLAS PARA CANALETAS

| CODIGO  | MODELO           | DENOMINACIÓN     | CANAL DE: | TRÁFICO  |
|---------|------------------|------------------|-----------|----------|
| 4402174 | REJILLA CANALETA | 121 X 500 X 18 H | PARALELO  | 20 C-250 |

|         |                  |                  |          |          |
|---------|------------------|------------------|----------|----------|
| 4403002 | REJILLA CANALETA | 122 X 500 X 18 H | PARALELO | 20 D-400 |
|---------|------------------|------------------|----------|----------|

APTAS PARA REPOSICIÓN EN NUESTRAS CANALETAS

|         |                  |                  |          |          |
|---------|------------------|------------------|----------|----------|
| 4403007 | REJILLA CANALETA | 195 X 500 X 22 H | PARALELO | 25 D-400 |
| 4403210 | REJILLA CANALETA | 255 X 500 X 22 H | PARALELO | 25 D-400 |
| 4403227 | REJILLA CANALETA | 300 X 500 X 27 H | PARALELO | 30 D-400 |

APTAS PARA REPOSICIÓN EN NUESTRAS CANALETAS

|         |              |                  |          |          |
|---------|--------------|------------------|----------|----------|
| 4403169 | MOD. ARTEIXO | 200 X 500 X 22 H | PARALELO | 25 D-400 |
|---------|--------------|------------------|----------|----------|

|         |            |           |          |       |
|---------|------------|-----------|----------|-------|
| 4403335 | MOD. DAKTS | 130 X 500 | PARALELO | D-400 |
| 4403336 | MOD. DAKTS | 200 X 500 | PARALELO | D-400 |



## CANALETAS POLÍMERO CON REJILLA DE FUNDICIÓN DUCTIL CON ANGULO DE ACERO GALVANIZADO

| CODIGO    | DENOMINACIÓN                            |
|-----------|-----------------------------------------|
| 0502158   | 130x1000x150 H CON REJILLA DÚCTIL C-250 |
| 0503161   | 131x1000x150 H CON REJILLA DÚCTIL D-400 |
| 0503159   | 200x1000x165 H CON REJILLA DÚCTIL D-400 |
| * 0503160 | 250x1000x180 H CON REJILLA DÚCTIL D-400 |
| * 0503162 | 300x1000x210 H CON REJILLA DÚCTIL D-400 |
| * 0503163 | 350x1000x210 H CON REJILLA DÚCTIL D-400 |


PARA SU BUENA COLOCACIÓN SE RECOMIENDA JUNTAR ENTRE ELLAS CON SILICONA  
REJA ATORNILLADA A LA CANAL

**\*NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES**



## CANALETAS POLÍMERO CON REJILLA GALVANIZADA

| CODIGO  | DENOMINACIÓN                                |
|---------|---------------------------------------------|
| 0500180 | 120x1000x100 H CON REJILLA GALVANIZADA A-15 |



## LA MEJOR OPCIÓN A LAS CANALES DE FUNDICIÓN

## CANALETAS DE ACERO GALVANIZADO CON REJILLA DE FUNDICIÓN DUCTIL CON ANGULO DE ACERO GALVANIZADO

| CODIGO    | DENOMINACIÓN   | MEDIDAS REALES |     |
|-----------|----------------|----------------|-----|
|           |                | ANCHO          | H   |
| 0603201   | 125x1000x110 H | 130            | 120 |
| 0603205   | 200x1000x150 H | 205            | 145 |
| * 0603206 | 250x625x160 H  | 255            | 160 |
| 0603207   | 300x625x180 H  | 310            | 167 |
| * 0603208 | 400x625x300 H  | 410            | 300 |
| * 0603209 | 500x1000x400 H |                |     |


\* MÍNIMO 10 UNIDADES - NO ADMITE DEVOLUCIÓN



EN-124-2 D-400



# MOD. ISLA




**CANAL DE ACERO GALVANIZADO  
CON REJA DE FUND. DÚCTIL  
500x1000x400 H**

**Mod. ISLA - D-400**

(Compuesta por una canal, dos rejillas y su tornillería)

Cod. 0603209



**REJA 500x1000x36 H**

**Mod. ISLA - D-400**

**Para angular de 40 mm.**

(Compuesta por dos rejillas)

Cod. 4403235



**MARCO Y REJA 500x1000x40 H**

**Mod. ISLA - D-400**

(Compuesta por un marco y dos rejillas)

Cod. 1303110

**FUNDINIESTA®**


## SUMIDEROS DE PATIO

| CODIGO  | DENOMINACIÓN | TAPA  | ALTURA | MEDIDA EXTERIOR INFERIOR | TRÁFICO | PARA TUBO MÍNIMO DE |
|---------|--------------|-------|--------|--------------------------|---------|---------------------|
| 0801043 | 150x150      | Ø 112 | 60     | 50                       | B-125   | Ø 50                |
| 0801044 | 200x200      | Ø 145 | 60     | 72                       | B-125   | Ø 75                |
| 0801045 | 250x250      | Ø 185 | 60     | 85                       | B-125   | Ø 90                |
| 0801046 | 300x300      | Ø 215 | 60     | 105                      | B-125   | Ø 110               |
| 0801047 | 400x400      | Ø 283 | 70     | 117                      | B-125   | Ø 125               |



## SUMIDERO MODELO PUENTE

| CODIGO  | DENOMINACIÓN        |
|---------|---------------------|
| 4402149 | C-250 200x200x200 H |
| 4402170 | C-250 274x274x200 H |



**OPCIÓN:**  
TUBO A MEDIDA  
POR ENCARGO

## SUMIDEROS SIFÓNICOS CON REJILLA ABATIBLE ANTIRROBO (CUERPO Y REJILLA EN FUNDICIÓN)



| CODIGO  | TRÁFICO | DENOMINACIÓN           | MEDIDAS EXTERIORES |
|---------|---------|------------------------|--------------------|
| 4002944 | C-250   | SUM. SALIDA VERTICAL   | 560x250x570H       |
| 4002964 | C-250   | SUM. SALIDA HORIZONTAL | 560x250x570H       |
| 4003944 | D-400   | SUM. SALIDA VERTICAL   | 560x250x570H       |
| 4003964 | D-400   | SUM. SALIDA HORIZONTAL | 560x250x570H       |

SI EL CLIENTE LO REQUIERE SE PUEDEN SUMINISTRAR CON LAS DOS SALIDAS LIBRES Y EN LA OBRA TAPAR LA QUE LE CONVENGA, CON EL TAPÓN QUE LES SUMINISTRAMOS.



## CONJUNTO DE CAJONES SIFÓNICOS POLIPROPILENO CON MARCO Y REJILLA DÚCTIL ABATIBLE ANTIRROBO

| CODIGO  | TRÁFICO | DENOMINACIÓN                    | MEDIDAS INTERIORES   |
|---------|---------|---------------------------------|----------------------|
| 1302026 | C-250   | MyR 250x510 PORTODIAGONAL       | 195x420x40H DIAGONAL |
| 1302025 | C-250   | MyR 350x750 IMPUDIAGONAL        | 300x715x40H DIAGONAL |
| 5400851 |         | CAJÓN POLIPROPILENO PEQ.        | 200x430x500H         |
| 5400852 |         | CAJÓN POLIPROPILENO GRANDE      | 300x700x650H         |
| 1303026 | D-400   | MyR 250x510 PORTODIAGONAL 400   | 195x420x40H DIAGONAL |
| 1303025 | D-400   | MyR 355x755 IMPUDIAGONAL 400    | 300x715x40H DIAGONAL |
| 1303030 | D-400   | MyR 510x510 PARA CAJÓN CUADRADO | 470x470x50H          |

Todas las Rejas y Marcos válidos para Cajón URFE y F. URBAN

CAJÓN PEQUEÑO: del centro de la salida para arriba y abajo 25cm.

CAJÓN GRANDE: del centro de la salida para arriba y abajo 35cm.

MARCO Y REJILLA  
+ CAJÓN

MARCO Y  
REJILLA  
+ CAJÓN  
POLIPROPILENO  
CON CODO  
SIFÓNICO  
INTERIOR  
PARA SALIDA DE TUBO DE  
Ø 200 mm

FOTO MOD. F. URBAN



LOS CAJONES NO SE  
VENDEN SUELTOS

# TAPAS DE CONTADOR Y SUMIDEROS

## TAPAS ALUMINIO PARA CONTADORES DE AGUA

CON CIERRE DE CUADRADILLO Y LLAVE

| CODIGO  | DENOMINACIÓN   |
|---------|----------------|
| 0900053 | 300x400        |
| 0900054 | 270x500        |
| 0900067 | 305x405 GALASA |

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 9910444 | CERRADURA TIPO CUADRADILLO |
| 9911444 | LLAVE TIPO CUADRADILLO     |

NOVEDAD  
FUNDICIÓN  
INYECCIÓN  
TERMINACIÓN  
PERFECTA



Pintura Termolacada  
al Horno, Color Ocre  
Cod. 0900068



## SUMIDEROS DE PATIO ALUMINIO

| CODIGO  | DENOMINACIÓN | PARA TUBO<br>MÍNIMO DE |
|---------|--------------|------------------------|
| 0900501 | 200 X 200    | Ø 75                   |
| 0900502 | 250 X 250    | Ø 90                   |
| 0900509 | 300 X 300    | Ø 110                  |



TAPA PANELABLE  
CON CIERRE  
ACERO GALVANIZADO

0900055 300x400

## POLIPROPILENO

### TAPAS POLIPROPILENO CONTADORES DE AGUA

CON CIERRE DE CUADRADILLO Y LLAVE

| CODIGO  | DENOMINACIÓN |
|---------|--------------|
| 5400055 | 300 X 400    |
| 5400056 | 350 X 450    |



### SUMIDEROS DE PATIO POLIPROPILENO



| CODIGO  | DENOMINACIÓN | PARA TUBO<br>MÍNIMO DE | €                          |
|---------|--------------|------------------------|----------------------------|
| 5400048 | 150 X 150    | Ø 50                   | PEDIDO MÍNIMO 250 UNIDADES |
| 5400049 | 200 X 200    | Ø 63                   | PEDIDO MÍNIMO 250 UNIDADES |
| 5400050 | 250 X 250    | Ø 75                   | PEDIDO MÍNIMO 250 UNIDADES |
| 5400051 | 300 X 300    | Ø 90                   |                            |

### PATE POLIPROPILENO


5400853 270x322 EXT.



### REGISTRO 400x400 POLIPROPILENO

CLASE A-15  
PEATONAL  
PISCINAS  
ZONAS AJARDINADAS  
CIERRE A PRESIÓN

TAPA: 365x365  
Marco Ext.: 410x410  
Altura: H 33  
Paso Libre: 345x345  
Cod. 5400855



FUNDINIESTA®

## PILONAS DE FUNDICIÓN DÚCTIL

| CODIGO               | DENOMINACIÓN                 |                    |
|----------------------|------------------------------|--------------------|
| 2700962 <sup>3</sup> | <b>PENÍNSULA FIJA DÚCTIL</b> | VISTA 400<br>LIBRE |
| 2700963 <sup>4</sup> | <b>GRAN VIA FIJA DÚCTIL</b>  | VISTA 460<br>LIBRE |
| 2710963              | <b>GRAN VIA DESMONTABLE</b>  |                    |
| 2700723 <sup>5</sup> | <b>BALEARES FIJA DÚCTIL</b>  | VISTA 680<br>LIBRE |
| 2700186 <sup>6</sup> | <b>OCTOGONAL FIJA DÚCTIL</b> | VISTA 700<br>LIBRE |



## PILONAS TUBO DE ACERO

ACERO PINTADO AL HORNO

| CODIGO               | DENOMINACIÓN                                 |                        |
|----------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| 2700722 <sup>1</sup> | <b>INOX FIJA ACERO</b>                       | 1000 H Ø90             |
| 2710722 <sup>1</sup> | <b>INOX DESMONTABLE ACERO CON LLAVE ALLE</b> |                        |
| 2720722 <sup>2</sup> | <b>INOX ACERO PARA ATORNILLAR</b>            | CON BASE<br>1000 H Ø90 |



**PAPELERA  
BARCELONAEURO**  
Cod. 2700200  
PORTE PAGADO

H 884  
H Cubeta 530  
Ø Cubeta 380  
Chapa 1 mm.  
Galvanizada  
Capacidad 60 L.  
Basculante con  
Cierre Alle



**ALCORQUES SIN MARCO  
FUNDICIÓN DÚCTIL**



2600179 700X700X350  
2600178 800X800X450  
2600181 900X900X450  
2600195 1000X1000X450  
2600182 1200X1200X720  
2600183 Marco Alcorque Ayto. Murcia  
1000x1000 Acero Galvanizado

**FUNDINIESTA®**

### AMARRES

2900997 250X250X250H 12Tn  
2900999 200X200X190H 8Tn



### PLANCHAS DE ASAR



5200518 460  
5200515 600  
5200520 330X470  
5200522 400X600

## ALUMBRADO CON CERRADURA MAESTRA INOX

| CODIGO  | DENOMINACIÓN                             | TRÁFICO |
|---------|------------------------------------------|---------|
| 1402950 | 403 X 403 ALUMBRADO ABATIBLE Y CERRADURA | C-250   |

## TELECOMUNICACIONES CON CERRADURA ALLE INOX

|         |                                |                               |       |
|---------|--------------------------------|-------------------------------|-------|
| 1402310 | 400 X 400 TELECOMUNICACIONES   | ABATIBLE Y ALLE               | C-250 |
| 1403310 | 400 X 400 TELECOMUNICACIONES   | ABATIBLE Y ALLE               | D-400 |
| 1403340 | 600 X 600 TELECOMUNICACIONES   | ABATIBLE Y ALLE               | D-400 |
| 1402328 | TELECOMUNICACIONES 880x880x65H | ABATIBLE Y TORNILLO INOX ALLE | C-250 |
| 1403328 | TELECOMUNICACIONES 880x880x65H | ABATIBLE Y TORNILLO INOX ALLE | D-400 |



TELECOMUNICACIONES

TIPO H - ABATIBLE

TIPO H - ABATIBLE



ALUMBRADO

ABATIBLE



TIPO H

## I.C.T. SIN ESCUDO CON CERRADURA ALLE INOX

|         |                          |                               |       |
|---------|--------------------------|-------------------------------|-------|
| 1402342 | 400 X 400 I.C.T.         | ABATIBLE Y ALLE               | C-250 |
| 1403342 | 400 X 400 I.C.T.         | ABATIBLE Y ALLE               | D-400 |
| 1403343 | 600 X 600 I.C.T.         | ABATIBLE Y ALLE               | D-400 |
| 1402329 | TIPO H - ABATIBLE I.C.T. | ABATIBLE Y TORNILLO INOX ALLE | C-250 |
| 1403329 | TIPO H - ABATIBLE I.C.T. | ABATIBLE Y TORNILLO INOX ALLE | D-400 |

TIPO H - ABATIBLE

TIPO H - ABATIBLE

## CARGADOR ELÉCTRICO CON CERRADURA ALLE INOX


|           |                    |                 |       |
|-----------|--------------------|-----------------|-------|
| 400 X 400 | CARGADOR ELÉCTRICO | ABATIBLE Y ALLE | C-250 |
| 400 X 400 | CARGADOR ELÉCTRICO | ABATIBLE Y ALLE | D-400 |

## SEÑALES TRÁFICO CON CERRADURA CON ESCUDO

|         |                           |                 |       |
|---------|---------------------------|-----------------|-------|
| 1402957 | 402 X 402 SEÑALES TRÁFICO | ABATIBLE Y ALLE | C-250 |
| 1402952 | 601 X 601 SEÑALES TRÁFICO | ABATIBLE Y ALLE | C-250 |

## SEÑALES TRÁFICO SIN CERRADURA CON ESCUDO

|         |                           |                |       |
|---------|---------------------------|----------------|-------|
| 1401957 | 402 X 402 SEÑALES TRÁFICO | CARA CUADRITOS | B-125 |
| 1401952 | 601 X 601 SEÑALES TRÁFICO | CARA CUADRITOS | B-125 |
| 1403952 | 601 X 601 SEÑALES TRÁFICO | CARA CUADRITOS | D-400 |



I.C.T.

## BOMBEROS SIN ESCUDO

|         |                    |       |
|---------|--------------------|-------|
| 1401619 | 600 X 800 BOMBEROS | B-125 |
| 1403031 | 600 X 800 BOMBEROS | D-400 |

## TRAMPILLONES AGUAS DE MURCIA

|         |                      |       |
|---------|----------------------|-------|
| 4000948 | TRAMPILLÓN 125 X 125 | B-125 |
| 4000949 | TRAMPILLÓN Ø 310     | C-250 |

OPCIÓN: Aguas de Murcia con la X-1-2 elegir según servicio

## TACHUELA LSMT

|         |            |
|---------|------------|
| 4000946 | LSMT 200 Ø |
|---------|------------|



## PLACA ALTA TENSION

|         |         |
|---------|---------|
| 1400808 | 230X160 |
|---------|---------|



## PRODUCTOS VARIOS

### REJILLAS CHIMENEA


|         |                  |
|---------|------------------|
| 4400016 | 201 X 401 X 18 H |
|---------|------------------|



### REJAS PARA CAMPO DE GOLF

FUNDICIÓN DÚCTIL

| CODIGO  | DENOMINACIÓN |
|---------|--------------|
| 4400277 | 270x270      |
| 4400278 | Ø 200        |
| 4400281 | Ø 320        |
| 4400282 | Ø 400        |



### PARRILLAS DE COCINA

### CALDERO MARINERO

| Codigo  | Medida      |
|---------|-------------|
| 3800528 | 15 Raciones |



| Codigo  | Medida           |
|---------|------------------|
| 5200560 | 17 cm.           |
| 5200561 | 19 cm.           |
| 5200562 | 21 cm.           |
| 5200563 | 22 cm.           |
| 5200564 | 23 cm.           |
| 5200565 | 30 cm.           |
| 5200566 | 32 cm. Reforzada |



| Codigo  | Medida      |
|---------|-------------|
| 5200567 | 120x165 cm. |
| 5200568 | 130x160 cm. |
| 5200569 | 140x190 cm. |
| 5200570 | 140x210 cm. |
| 5200571 | 80x180 cm.  |